





Descritivo Técnico

Tipo	Gaveta
Material	Aço carbono fundido (WCB)
Corpo	ASTM A216 WCB
Castelo	Aparafusado
Construção	API600
Classe de pressão	#150
Extremidade	Flangeada
Acionamento	Manual por volante
Diâmetros	2" a 12"



Diâmetro	Classe	D	L	O	C	R	T	F	n-ØG
2"	150LBS	50.8	178	150	120.7	92.1	14.3	2	4-19
2.1/2"	150LBS	63.5	190	180	139.7	104.8	15.9	2	4-19
3"	150LBS	76.2	203	190	152.4	127	17.5	2	4-19
4"	150LBS	101.6	229	230	190.5	157.2	22.3	2	8-19
5"	150LBS	127	254	255	215.9	185.7	22.3	2	8-22.5
6"	150LBS	152.4	267	280	241.3	215.9	23.9	2	8-22.5
8"	150LBS	203.2	292	345	298.5	269.9	27.0	2	8-22.5
10"	150LBS	254	330	405	362	323.8	28.6	2	12-25.5
12"	150LBS	204.8	356	485	431.8	381	30.2	2	12-25.5



Descrição	Material
19 Contra porca	A105
18 Volante	Ferro dúctil
17 Manilha de suporte	A105
16 Porca da haste	Ferro dúctil
15 Porca	A194 2H
14 Olhal	A193 B7
13 Pino	A29 1025
12 Manilha	A216 WCB
11 Bucha de vedação	A276 410
10 Vedação da haste	Grafite flexível

Descrição	Material
9 Assento de fundo	A182 F6a
8 Parafuso	A193 B7
7 Porca	A194 2H
6 Tampa	A216 WCB
5 Junta	SS304+Grafite
4 Haste	A182 F6a
3 Cunha	A216 WCB+13C
2 Anel de assento	A105+13C
1 Corpo	A216 WCB